



ISO 9001:2015

**Producent sejfów**  
i innych wyrobów metalowych

# SEJFY GABINETOWE



## SEJFY GABINETOWE – MN

Spełniają wymagania 1-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą PN EN 1143-1, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

### Konstrukcja:

- ✓ Dwuścienny korpus
- ✓ Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- ✓ Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Wysokiej jakości materiał izolacyjny w korpusie i drzwiach
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej o grubości 6 mm, wodzona na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją, ryglowana bolcami o średnicy 25 mm
- ✓ Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi - stalowymi ryglami
- ✓ Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A lub C
- ✓ Malowany w całości ekologiczną farbą proszkową w kolorach RAL 7035, RAL 1013
- ✓ Półki z możliwością regulacji wysokości
- ✓ Możliwość mocowania sejfu do podłoża

### Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

- ✓ Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- ✓ Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej



MN-30



MN-45




MNO-55



**MNO-65**

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA w kg	ILOŚĆ PÓLEK
MN – 30	306 x 490 x 330	195 x 365 x 205	48	1
MN – 45	466 x 490 x 330	355 x 365 x 205	65	1
MNO – 45	466 x 490 x 420	355 x 365 x 298	73	1
MNO – 55	566 x 490 x 420	455 x 365 x 298	85	1
MNO – 65	666 x 490 x 420	555 x 365 x 298	97	1
MNO – 75	766 x 490 x 420	645 x 365 x 298	106	1
MNO – 85	866 x 490 x 420	755 x 365 x 298	118	1
MNO-100	1003 x 600 x 500	895 x 475 x 370	177	1
MNO-120	1203 x 600 x 500	1090 x 475 x 370	205	1
MNO-150	1503 x 600 x 500	1390 x 475 x 370	252	1
LAPTOP MNO 55	550 x 550 x 460	440 x 420 x 340	100	1

# SEJFY GABINETOWE



## SEJFY GABINETOWE OPAL

Spełniają wymagania 2 - klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą PN EN 1143-1, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

### Konstrukcja:

- ✓ Wielowarstwowa zbrojona konstrukcja stalowa
- ✓ Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy o grubości 3 mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej grubości 6 mm, wodzona na zewnętrznych zawiasach
- ✓ Kąt otwarcia drzwi 180°
- ✓ Ryglowanie w czterech kierunkach ryglami o średnicy 25 mm
- ✓ Zwiększona odporności ogniowa
- ✓ Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo w kolorach Ral 7035, Ral 1013
- ✓ Regulacja półek
- ✓ Możliwość mocowania sejfu do podłoża

### Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

- ✓ Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- ✓ Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej



OPAL 120



OPAL 60



OPAL 90

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA w kg	ILOŚĆ PÓLEK
OPAL 60	600 x 500 x 480	456 x 358 x 318	125	1
OPAL 70	700 x 500 x 480	556 x 358 x 318	138	1
OPAL 90	900 x 500 x 480	756 x 358 x 318	172	1
OPAL 100	1000 x 630 x 510	856 x 488 x 348	220	1
OPAL 120	1200 x 630 x 510	1056 x 488 x 348	269	2
OPAL 150	1500 x 630 x 510	1356 x 488 x 348	300	2

# SEJFY GABINETOWE



## SEJFY GABINETOWE HIT

Spełniają wymagania S1-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą PN EN 14450, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

### Konstrukcja:

- ✓ Jednościenny korpus
- ✓ Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 3mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej o grubości 6 mm, wodzona na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją
- ✓ Mechanizm ryglujący wraz z klamką
- ✓ Pewny system trzystronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami o średnicy 25 mm
- ✓ Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo w kolorach RAL 7035, RAL 1013
- ✓ Możliwość mocowania sejfu do podłoża
- ✓ Przy pozycji HIT- 150, jak również HIT-200 płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej grubości 3 mm

### Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

- ✓ Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- ✓ Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej



HIT - 1



HIT - 6

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm	WAGA w kg	ILOŚĆ PÓLEK
HIT - 1	250 x 340 x 280	15	1
HIT - 2	310 x 495 x 335	30	1
HIT - 3	470 x 495 x 335	40	1
HIT - 4	470 x 490 x 410	45	1
HIT - 5	565 x 490 x 410	50	1
HIT - 6	660 x 490 x 410	60	1
HIT - 7	760 x 490 x 410	64	1
HIT - 8	860 x 490 x 410	70	1
HIT - 40	330 x 450 x 380	30	1
HIT - 50	430 x 360 x 400	30	1
HIT - 150	1500 x 500x410	109	1



**MAN - 2**



**MAN - 4**



## SEJFY GABINETOWE MAN

Spełniają wymagania S2-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą PN EN 14450, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

### Konstrukcja:


- ✓ Dwuścienny koprus
- ✓ Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 3mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej o grubości 6 mm, wodzona na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją
- ✓ Pewny system trzystronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami o średnicy 25 mm
- ✓ Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo w kolorach RAL 7035, RAL 1013

### Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

- ✓ Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- ✓ Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA w kg	ILOŚĆ PÓLEK
MAN - 2	310 x 495 x 335	220 x 375 x 220	36	1
MAN - 3	470 x 495 x 335	375 x 375 x 220	49	1
MAN - 4	470 x 490 x 410	365 x 375 x 295	54	1
MAN - 5	565 x 490 x 410	465 x 375 x 295	60	1
MAN - 6	660 x 490 x 410	565 x 375 x 295	72	1
MAN - 7	760 x 490 x 410	665 x 375 x 295	79	1
MAN - 8	860 x 490 x 410	765 x 375 x 295	88	1
MAN - 40	330 x 450 x 380	255 x 375 x 300	38	1
MAN - 50	430 x 360 x 400	345 x 295 x 300	38	1
MAN - 180	1800 x 500 x 410	1705 x 385 x 295	200	1

# SEJFY ŚCIENNE



## SEJFY ŚCIENNE – STEIN

- ✓ Jednościenny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi jednościenne wykonane z blachy o grubości 6 mm
- ✓ Zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo (kolor RAL 1013 lub RAL 7035)

## SEJFY ŚCIENNE – WN

- ✓ Jednościenny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Płyta czołowa wykonana z blachy o grubości 6 mm
- ✓ Drzwi dwuścienne o łącznej grubości ścianki 60 mm
- ✓ Bolce ryglujące o średnicy 25 mm
- ✓ Zamek dwubrodowy, ośmiozapadkowy TYP PS-99/1A – klasa „A”
- ✓ Lakierowane proszkowo (kolor RAL 1013 lub RAL 7035)



STEIN - 2



WN - 26/ZKS



WNO - 45



WN - 26



**WNO - 65**

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA w kg	IŁOŚĆ PÓLEK
<b>Sejfy Ścienne STEIN</b>				
STEIN – 1	110 x 220 x 110	85 x 200 x 75	6	-
STEIN – 2	160 x 220 x 110	135 x 200 x 75	8	-
STEIN – 3	235 x 220 x 110	210 x 200 x 75	10	-
STEIN – 4	305 x 220 x 110	280 x 200 x 75	17	-
<b>Sejfy Ścienne WN</b>				
WN – 26	260 x 355 x 260	175 x 250 x 195	15	1
WN – 30	300 x 485 x 265	215 x 380 x 200	19	1
WN – 45	450 x 485 x 265	365 x 380 x 200	28	1
WNO – 45	450 x 485 x 375	365 x 380 x 305	32	1
WNO – 55	550 x 485 x 375	465 x 380 x 305	35	1
WNO – 65	650 x 485 x 375	565 x 380 x 305	43	1
WNO – 75	750 x 485 x 375	665 x 380 x 305	49	1
WNO – 85	850 x 485 x 375	765 x 380 x 305	49	1

## SEJFY Z WRZUTKĄ



### SEJFY GABINETOWE ZE SZCZELINĄ WRZUTOWĄ LUB WRZUTKĄ UCHYLNĄ

- ✓ Korpus wykonany z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi jednościenne z blachy 6 mm
- ✓ Zamknięcie sejfów stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo (Kolor RAL 7035 lub RAL 1013)



IC - 3

## SEJFY HOTELOWE

### SEJFY HOTELOWE - MOTEL

- ✓ Korpus jednościenny wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi sejfów wykonane z blachy o grubości 6 mm
- ✓ Zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo (kolor RAL 1013 lub RAL 7035)



MOTEL - 2



IC - 4H



Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	SZCZELINA/ WRZUTKA mm	WAGA kg
<b>Sejfy Gabinetowe ze szczeliną wrzutową</b>				
IC - 1	350 x 250 x 250	250 x 244 x 244	15 x 150	16
IC - 2	440 x 250 x 250	340 x 244 x 244	15 x 150	19
IC - 3	440 x 460 x 460	340 x 454 x 454	15 x 290	39
IC - 4	600 x 460 x 460	400 x 254 x 254	15 x 290	49
<b>Sejfy Gabinetowe z wrzutką uchyloną</b>				
IC - 1H	350 x 250 x 250	250 x 244 x 244	90 x 180	16
IC - 2H	600 x 250 x 250	400 x 244 x 244	90 x 180	25
IC - 4H	600 x 460 x 460	400 x 454 x 454	90 x 380	49



MOTEL - 3



MOTEL - 2

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA kg
MOTEL - 1	115 x 225 x 170	107 x 217 x 130	6
MOTEL - 2	165 x 225 x 170	157 x 217 x 130	7
MOTEL - 3	240 x 225 x 170	232 x 217 x 130	9
MOTEL - 4	310 x 225 x 170	275 x 200 x 130	14

# SEJF NA KLUCZE

## SEJF NA KLUCZE - ST

- ✓ Korpus wykonany z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy 3 mm
- ✓ Zamknięcie sejfu stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo (Kolor RAL 7035 lub RAL 1013)

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA kg
ST-100	636 x 460 x 120	526 x 360 x 120	30
ST-200	636 x 460 x 200	526 x 360 x 200	37

ST-200



# SEJF Z SZUFLADĄ KASJERSKĄ

## SEJF GABINETOWY MNO-55 KLASA I Z SZUFLADĄ KASJERSKĄ

- ✓ Klasa I odporności na włamanie szuflada kasjerska z zamkiem kluczowym
- ✓ Zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Lakierowane proszkowo (kolor RAL 1013 lub RAL 7035)

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIAR SZUFLADY wys. x szer. x gł. w mm	WAGA kg
MNO-55	666x410x415	455x285x293	83



MNO - 55 Z SZUFLADĄ KASJERSKĄ

ST-100



## SEJF NA KOMPUTER




SK-60

### SEJFY NA KOMPUTER

- ✓ Korpus jednościenny wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi sejfu jednościenne

Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WAGA kg
SK - 60	620X320X590	612X312X550	43

# SZAFY MYŚLIWSKIE



## SZAFY MYŚLIWSKIE DWUŚCIENNE KLASA S2 PN-EN 14450

Sejf do bezpiecznego przechowywania  
broni i amunicji.

### SAFARI HUBERT

- ✓ Obudowa szafy wykonana z podwójnego płaszcza blachy
- ✓ Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy o grubości 3 mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej o grubości 6 mm, wodzona na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją
- ✓ Pewny system trzystronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami o średnicy 25 mm
- ✓ Zamknięcie szafy: zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A
- ✓ Standardowo wyposażone w indywidualnie zamykaną podwójną skrytkę wewnętrzną
- ✓ Przestrzeń szaf modelu HUBERT-5K podzielona jest na 2 części, w jednej umieszczone są uchwyty na broń, w drugiej natomiast znajduje się 5 ruchomych półek
- ✓ Lakierowanie proszkowe RAL 1013, 7035
- ✓ Możliwość mocowania szafy do podłoża

### SAFARI



## SAFARI



## HUBERT



Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	ILOŚĆ LUF	WAGA kg	SKRYTKA WEW. wysokość
SAFARI-8	1500 x 540 x 400	1200 x 390 x 250	8	135	200
SAFARI-10	1500 x 650 x 400	1200 x 500 x 250	10	155	200
HUBERT-5K	1500 X 650 X 410	1380 X 530 X 280	5	160	150
HUBERT-5	1500 X 415 X 410	1380 X 295 X 280	5	100	150
HUBERT-7	1500 X 530 X 410	1380 X 410 X 280	7	115	150
HUBERT-9	1500 X 650 X 410	1380 X 530 X 280	9	160	150

# SZAFY MYŚLIWSKIE

## SZAFY MYŚLIWSKIE JEDNOŚCIENNE KLASA S1 PN-EN 14450

Szafy do bezpiecznego przechowywania broni i amunicji, spełniające wymagania potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

### HIT BAŻANT

- ✓ Obudowa szafy i drzwi wykonane z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi dwuścienne wodzone na zawiasach wewnętrznych chronionych specjalną konstrukcją. Ryglowane na trzech bokach bolcami o średnicy 25 mm
- ✓ Standardowo wyposażony w zamykaną skrytkę wewnętrzną
- ✓ Zamknięcie szafy: zamek kluczowy z atestem IMP w klasie A
- ✓ Lakierowanie proszkowe Ral 7035
- ✓ Możliwość mocowania szafy do podłoża

### HIT WF 140 E – 5, HIT WF 140-E7, HIT WF 140 E9 – HIT WF 140 E-11

- ✓ Obudowa szafy wykonana z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi dwuścienne wodzone na zawiasach wewnętrznych chronionych specjalną konstrukcją, ryglowane na trzech bokach bolcami o średnicy 25 mm
- ✓ Masywna płyta zewnętrzna drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Standardowo wyposażony w zamykaną skrytkę wewnętrzną
- ✓ Zamknięcie szafy: zamek kluczowy z atestem IMP w klasie A
- ✓ Lakierowanie proszkowe Ral 7035
- ✓ Możliwość mocowania szafy do podłoża

### HIT OLIMP 5

- ✓ Obudowa szafy wykonana z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi dwuścienne wodzone na zawiasach wewnętrznych chronionych specjalną konstrukcją, ryglowane na trzech bokach bolcami o średnicy 25 mm
- ✓ Masywna płyta zewnętrzna drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Szafa podzielona wewnątrz na dwie części. Jedna wyposażona w uchwyty do mocowania broni, druga w regulowane na wysokości półki
- ✓ Standardowo wyposażony w zamykaną skrytkę wewnętrzną
- ✓ Zamknięcie szafy - zamek kluczowy z atestem IMP w klasie A
- ✓ Lakierowanie proszkowe Ral 7035
- ✓ Możliwość mocowania szafy do podłoża

### HIT OLIMP 8

- ✓ Obudowa szafy wykonana z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Drzwi dwuścienne wodzone na zawiasach wewnętrznych chronionych specjalną konstrukcją, ryglowane na trzech bokach bolcami o średnicy 25 mm
- ✓ Masywna płyta zewnętrzna drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Na drzwiach znajduje się 6 półek i uchwyt na wyciory
- ✓ Standardowo wyposażony w zamykaną skrytkę wewnętrzną
- ✓ Zamknięcie szafy - zamek kluczowy z atestem IMP w klasie A
- ✓ Lakierowanie proszkowe Ral 7035
- ✓ Możliwość mocowania szafy do podłoża

### Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

- ✓ Zamek elektroniczny lub zamek szyfrowy

## HIT BAŻANT



HIT OLIMP - 5



HIT OLIMP - 8



WF - 140



Model	WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE wys. x szer. x gł. w mm	ILOŚĆ LUF	WAGA kg	SKRYTKA WEW. wys. w mm
HIT WF-140 E-5	1400 x 350 x 350	1244 x 344 x 344	5	68	156
HIT WF-140 E-7	1400 x 500 x 350	1244 x 494 x 344	7	82	156
HIT WF-140 E-9	1400 x 560 x 350	1244 x 554 x 344	9	90	156
HIT WF-140 E-11	1400 x 700 x 350	1244 x 694 x 344	11	108	156
HIT OLIMP-5	1400 x 500 x 350	1244 x 494 x 344	5	94	156
HIT OLIMP-8	1400 x 400 x 350	1244 x 394 x 344	8	80	156
HIT BAŻANT	1400 x 300 x 350	1244 x 294 x 344	5	63	156



## SZAFKA DEPOZYTOWA

- ✓ Wykonana z pojedynczego płaszcza blachy stalowej o grubości 3 mm
- ✓ Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy o grubości 3mm
- ✓ Zamek atestowany w klasie A
- ✓ Lakierowanie proszkowe,
- ✓ Różne konfiguracje segmentów

Wymiar zewnętrzny szafy metalowej D-16:

wys. 960 x szer. 960 x głęb. 330 mm

wymiar jednego segmentu:

wys. 240 x szer. 240 x 330 mm





- ✓ zamek z rygłem prostokątnym
- ✓ zamek z trzema ryglami
- ✓ zamek z rygłem gwintowanym



**Producent zamków  
kluczowych do sejfów  
Typ PS-99/1A**

Atest Instytutu Mechaniki precyzyjnej KLASY "A"



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  
"Polaszek"  
Jadwiga Polaszek  
Długoleka, ul. Kolejowa 1a, 55-095 Mirków  
+48 71 315 20 95  
+48 601 669 946  
e-mail: [tresor@polaszek.com.pl](mailto:tresor@polaszek.com.pl)  
Internet: [www.polaszek.com.pl](http://www.polaszek.com.pl)